


PELTI ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.

Размеры: 344 x 460 мм.

Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, шаблон, монтажная инструкция, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

PELTI проходной элемент для монтажа на металлочерепице с высотой профиля до 38 мм труб и вентиляторов диаметром 110 – 160 мм и антенного ворота. Герметичность монтажа обеспечивается резиновым уплотнителем, легко формируемым по профилю металлочерепицы благодаря слою алюминия на фланце уплотнителя. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: ширина 460 мм, длина 344 мм. Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, шаблон, монтажная инструкция, 2 набора крепежа (саморезы 23x25 мм оцинкованные + насадка) и (саморезы 13x25 мм в цвет). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра: труба Ø 110 мм - 45°, труба Ø 125 мм - 40°, труба Ø 160 мм - 27°. Данные ориентировочны. Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа 11,5°.



Цвет	Антрацит
EAN код	6417323850634
SKU	7355G
RR код	RR33
RAL код	RAL9005
Поставка	Заказ
Вес брутто	2.047
Вес нетто	1.6556

РЕЛТИ ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



› **VILPE.COM**

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200


Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformation.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 2
02.04.2019

РЕЛТИ ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.